

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

Nazwa inwestycji i adres: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu,
ul. Przedszkolna 7, 06-456 Ojrzeń,
działki ewidencyjne nr: 409/1, 410 i 462

Inwestor: Gmina Ojrzeń

Adres: ul. Ciechanowska 27,
06-456 Ojrzeń

Sporządził: BIPEX Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych 06-400 Ciechanów,
ul. Bat. Chłopskich 13/38

Data opracowania: 4 marca 2014 r.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4	5
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	499,020
2 d.1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy fundamentowe skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr. III)	m ³	102,324
3 d.1	KNR 4-01 0105-02	Obsypanie ław i ścian betonowych i ubiciem warstwami co 15 cm w gr. kat. III	m ³	55,064
4 d.1	KNR 2-01 0307-02	Rozplantowanie ręczne nadmiaru gruntu z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gr. III)	m ³	47,260
5 d.1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty gładkie śr. do 7 mm – (ławy i stropy fundamentowe)	t	0,763
6 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane śr. do 16 mm (ławy i stopy fundamentowe)	t	0,883
7 d.1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty gładkie śr. do 7 mm- (rama)	t	0,211
8 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane śr. do 16 mm – (rama)	t	0,462
9 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe B7,5 na podłożu gruntowym	m ³	9,593
10 d.1	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe – stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu.	m ³	1,109
11 d.1	KNR 2-02 0206-01+ KNR 2-02 0206-05	Ściany betonowe proste gr. 25 cm, beton B20	m ²	162,189
12 d.1	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokość do 0,6 m	m ³	31,665
13 d.1	KNR 2-02 0202-04	Ławy fundamentowe, prostokątne, żelbetowe, szerokość ponad 1,3 m.	m ³	6,012
14 d.1	KNR 2-02 0208-03	Słupy żelbetowe, prostokątne 30x30 cm (ramy)	m ³	3,105
15 d.1	KNR-W 2- 02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich grubość 30 cm na podłożu gruntowym (podłoże parter)	m ³	109,440
16 d.1	KNR-W 2- 02 1102-01	Podkłady murarskie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z gruzu na podłożu gruntowym (podłoże parter)	m ³	43,776
17	KNR 2-02	Izolacje przeciw wilgoci powłokowe bitumiczne	m ²	463,037

d.1	0603-01+ KNR 2-02 0603-02	pionowe dwuwarstwowe – wykonane na zimno z emulsji asfaltowej , ław i ścian betonowych		
18 d.1	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi grubość 8 cm - polistyrenem ekstrudowanym XPS - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elew. z gotowej suchej mieszanki (cokół), oraz zabezpieczeniem folią kubełkową.	m ²	104,040