

PRZEDMIAR ROBÓT - robót budowlanych

CPV 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45111200-0 -Roboty przygotowawcze i ziemne

Nazwa inwestycji: : ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZENIU
 Adres : OJRZEŃ, dz. nr ewid. 409/1, 410, 462, gm. Ojrzeń
 :
 Inwestor : Gmina Ojrzeń
 Adres : ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń
 Sporządził: : BIPEX
 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych
 06-400 Ciechanów, ul. Bat. Chłopskich 13/38
 Data opracowania : 17 lutego 2015 r

Poziom cen : IV kw. 2014 r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Stadium: PRZEDMIAR ROBÓT ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZENIU

CPV 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45111200-0 - Roboty ziemne i przygotowawcze

Inwestor: Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń

Lokalizacja: OJRZEŃ, ul.Przedszkolna, dz. nr 409/1, 410, 462

Charakterystyka obiektu:

Budynek murowany jednopiętrowy połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem Zespołu Placówek Oświatowych, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym o dachu wielospadowym konstrukcji drewnianej o pokryciu balodachówką. Wejście główne i dojazd od ul. Przedszkolnej

Zaopatrzenie w wodę przyłączem wodociągowym z wodociągu gminnego

Odprowadzenie ścieków do bezodpływowego zbiornika ścieków o poj. 10,00 m3. Docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zasilenie w energię ciepłą do celów grzewczych z projektowanej kotłowni zlokalizowanej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych

Zasilenie w energię elektryczną przyłączy kablów zalicznikowe z istniejącej skrzynki przyłączeniowo -pomiarowej budynku Zespołu Placówek Oświatowych

Dane techniczne budunku:	powierzchnia zabudowy -	429,3 m ²
	powierzchnia użytkowa -	736,2 m ²
	kubatura -	3.928,0 m ³

Ciechanów

luty

2015 r

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	STAN ZEROWY						
2	KONSTRUKCJA						
3	ŚCIANKI DZIAŁOWE						
4	IZOLACJE						
5	ROBOTY DOCIEPLENIOWE						
6	PODŁOGI I POSADZKI, BALUS- TRADY, OPASKA BUDYNKU						
7	TYNKI I OKŁADZINY						
8	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA						
9	DACH + OBRÓBKI BLACHARSKIE						
10	POMOST DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 STAN ZEROWY						
2 KONSTRUKCJA						
3 ŚCIANKI DZIAŁOWE						
1 d.3	KNR 0-19 1023-04 - ana- logia	Montaż ścianki działowej z PCV z obróbką obsa- dzenia .	m ²	19,800		
4 IZOLACJE						
2 d.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	736,200		
3 d.4	KNR-W 2-02 0608-01	Izolacje cieplne stropów z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku (stropy)	m ²	736,200		
4 d.4	KNR-W 2-02 0612-01	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr 25 cm pozio- me z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego (strop nad piętrem)	m ²	364,800		
5 ROBOTY DOCIEPLENIOWE						
5 d.5	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 8 cm - system STOPTER - przy użyciu got. za- praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (cokół)	m ²	104,040		
6 d.5	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 15 cm - system STOPTER - przy użyciu got. za- praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (ściany ze- wnętrzne)	m ²	498,182		
7 d.5	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 3 cm- system STOPTER - przy użyciu got. za- praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (wnęki okienne i drzwiowe)	m ²	39,185		
6 PODŁOGI I POSADZKI, BALUSTRADY, OPASKA BUDYNKU						
8 d.6	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe B15 układaniem ręcznym na stropie wzmocnione siatką stalową 3 mm	m ³	29,448		
9 d.6	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionko- wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo- wej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach z cokolikiem	m ²	736,200		
10 d.6	NNRNKB 202 2810-02	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm	m ²	34,933		
11 d.6	KNR-W 2-02 1207-06	Balustrady schodowe prętowe nierdzewne osadzo- ne w co trzecim stopniu jednopłaszczyznowe (scho- dy wewn + pochylnia nps)	m	17,000		
12 d.6	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	43,225		
13 d.6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	86,450		
14 d.6	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	86,450		
7 TYNKI I OKŁADZINY						
15 d.7	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	1738,160		
16 d.7	KNR-W 2-02 0803-04	Tynki wewn. zwykłe kat.I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	753,597		
17 d.7	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²	262,560		
18 d.7	KNR-W 2-02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpa- chlowaniem (lamperie szatnie)	m ²	46,260		
19 d.7	KNR-W 2-02 0830-01	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścia- nach	m ²	1429,340		
20 d.7	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufi- tach	m ²	753,597		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z grunto-	m ²	2182,937		
8 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA						
22 d.8	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien uchylno-rozwiernych z PCV z nawiewnikami higrosterowanymi dwustrumieniowymi z obróbką i parapetrem	m ²	154,980		
23 d.8	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych	m ²	10,350		
24 d.8	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą	m ²	66,780		
9 DACH + OBRÓBKİ BLACHARSKIE						
25 d.9	KNNR 2 0401-01	Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyczonej na stropach płaskich	m ²	594,000		
26 d.9	KNNR 2 0508-01	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe	m ²	594,000		
27 d.9	KNNR 2 0508-02	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsior	m	66,000		
28 d.9	KNNR 2 0508-03	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe	m	115,000		
29 d.9	KNNR 2 0505-03	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekanej - parapety zewnętrzne	m ²	32,690		
30 d.9	KNNR 2 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekanej- rynny dachowe półokrągłe	m	126,000		
31 d.9	KNNR 2 0505-07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekanej - rury spustowe okrągłe	m	66,000		
10 POMOST DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
32 d.10	wycena własna	Dostawa i montaż pomostu dla niepełnosprawnych mocowanego wzdłuż biegu schodów	kpl	2,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: