

Załącznik Nr 4 do SIWZ

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
na: „Modernizację dróg gminnych Żochy – Brodzięcín
i Żochy – Nowa Wieś”**

**Formularz cenowy, przedmiary robót i formularze
kosztorysów ofertowych modernizacji dróg gminnych
Żochy – Brodzięcín i Żochy – Nowa Wieś**


**FORMULARZ CENOWY NA MODERNIZACJĘ DRÓG GMINNYCH
ŻOCHY – BRODZIĘCIN I ŻOCHY – NOWA WIEŚ**

Modernizacja drogi gminnej Żochy – Brodziejcin		
Cena netto dla zadania	Podatek VAT dla zadania	Cena brutto dla zadania
Modernizacja drogi gminnej Żochy – Nowa Wieś		
Cena netto dla zadania	Podatek VAT dla zadania	Cena brutto dla zadania
WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA: Modernizację dróg gminnych Żochy – Brodziejcin i Żochy – Nowa Wieś (suma wartości dwóch powyższych części zamówienia)		
Cena netto dla całego zadania (suma powyższych wartości)	Podatek VAT dla całego zadania (suma powyższych wartości)	Cena brutto dla całego zadania (suma powyższych wartości)

cena netto słownie złotych:

cena brutto słownie złotych:

w tym VAT słownie złotych:



USŁUGI PROJEKTOWE

mgr inż. Andrzej Dusiński

06-500 Mława ul. Warszawska 1 lok. 19
tel./fax 023 654 34 91 023 654 44 98 tel. kom. 502 282 840
e-mail: andrzej_dusinski@wp.pl

NIP 569-102-19-05

REGON 130231285

**NAZWA i ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ
ŻOCHY – NOWA WIEŚ NA DZIAŁKACH OZNACZONYCH
NUMERAMI 187 i 4 NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1500 M
PRZEZ WYKONANIE POTRÓJNEGO POWIERZCHNIOWEGO
UTRWALENIA NAWIERZCHNI Z ZASTOSOWANIEM
EMULSJI ASFALTOWEJ I ŻWIRU KRUSZONEGO LUB
SORTOWANEGO FRAKCJI 16/31,5, 8/16, 2/8 MM**

BRANŻA: DROGOWA

SPECJALNOŚĆ: CPV 45.23.31.42-6

ZESZYT: PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY

INWESTOR:

GMINA OJRZEŃ, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
06-456 OJRZEŃ, UL. CIECHANOWSKA 27

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

USŁUGI PROJEKTOWE , Andrzej Dusiński
06-500 MŁAWA, UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19

AUTOR OPRACOWANIA:

- MGR INŻ. ANDRZEJ DUSIŃSKI, upr. proj. nr 7342/CIE-101/94 MAZ/BD/1332/01

mgr inż. Andrzej Dusiński
upr. projektant oraz kierownik budowy
w spec. konstr. inż. w zakresie dróg i mostów
7342/Cie-101/94 Siec 1991
upr. inż. kierownik budowy
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Cie-30/91
MAZ/BD/1332/01

MŁAWA, STYCZEŃ 2009 R



Spis treści

1. Karta tytułowa przedmiaru
2. Spis działów przedmiaru
3. Przedmiar
4. Kosztorys „ślepy”

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa i kod zamówienia nadana przez Zamawiającego

Modernizacja drogi gminnej Żochy – Nowa Wieś na działkach oznaczonych numerami 187 i 4 na odcinku długości 1500 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

2. Nazwa i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

- ◆ 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

- ◆ 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3. Adres wykonania robót:

Droga gminna Żochy – Nowa Wieś

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska, 27 06-456 Ojrzeń

5. Data opracowania przedmiaru: *Styczeń 2009*

6. Autor opracowania: *A. Dusiński*

mgr inż. Andrzej Dusiński
upr. projektant oraz kierownik budowy
w spec. konstr. inż. w zakresie dróg i mostów
7342/Cie-101/94, C-43/04
uprawniony kierownik budowy
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Cie-30/91
MAZ/BD/1332/01

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

**Dział II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
- grupa robót: 45100000-8**

Rozdział 01. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania – podbudowa

Rozdział 02. Roboty w zakresie nawierzchni dróg – nawierzchnie

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej Żochy – Nowa Wieś na działkach oznaczonych numerem 187 i 4 na odcinku długości 1500 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Nr SST	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość Jednostek
1	2	3	4	5	6
	04.00.00.	<u>PODBUDOWA</u>			
1	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 4,00x1500,00 = 6000,00 m ²	m ²	6000
	05.03.08.	<u>POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE</u>			
2	05.03.08.	KNNR 6 1003-03	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 3,50x1500,00 = 5250,00 m ²	m ²	5250


mgr inż. Andrzej Dusiński
upr. projektant oraz kierownik budowy
w spec. konst. inż. w zakresie dróg i mostów
732/Cie-101/89, Cie-3/92
uprawniony kierownik budowy
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Cie-30/91
MAZ/33D/1332/01

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi gminnej Żochy – Nowa Wieś na działkach oznaczonych numerem 187 i 4 na odcinku długości 1500 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Nr SST	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena Jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
	04.00.00.	<u>PODBUDOWA</u>				
1	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 4,00x1500,00 = 6000,00 m2	m2	6000		
	05.03.08.	<u>POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE</u>				
2	05.03.08.	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 3,50x1500,00 = 5250,00 m2	m2	5250		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	22,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						



USŁUGI PROJEKTOWE

mgr inż. Andrzej Dusiński

06-500 Mława ul. Warszawska 1 lok. 19
 tel./fax 023 654 34 91 023 654 44 98 tel. kom. 502 282 840
 e-mail: andrzej_dusinski@wp.pl

NIP 569-102-19-05

REGON 130231285

**NAZWA i ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
 MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ
 ŻOCHY – BRODZIĘCIN NA DZIAŁKACH OZNACZONYCH
 NUMERAMI 121 I 175 NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1200 M
 PRZEZ WYKONANIE POTRÓJNEGO POWIERZCHNIOWEGO
 UTRWALENIA NAWIERZCHNI Z ZASTOSOWANIEM
 EMULSJI ASFALTOWEJ I ŻWIRU KRUSZONEGO LUB
 SORTOWANEGO FRAKCJI 16/31,5, 8/16, 2/8 MM**

**BRANŻA: DROGOWA
 SPECJALNOŚĆ: CPV 45.23.31.42-6
 ZESZYT: PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY**

**INWESTOR:
 GMINA OJRZEŃ, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
 06-456 OJRZEŃ, UL. CIECHANOWSKA 27**

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
 USŁUGI PROJEKTOWE , Andrzej Dusiński
 06-500 MŁAWA, UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19**

**AUTOR OPRACOWANIA:
 - MGR INŻ. ANDRZEJ DUSIŃSKI, upr. proj. nr 7342/CIE-101/94 MAZ/BD/1332/01**

mgr inż. Andrzej Dusiński
 upr. projektant oraz kierownik budowy
 w spec. kontr. inż. w zakresie dróg i mostów
 7342/CIE-101/94, CIE-30/91
 uprawniony kierownik budowy
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 CIE-30/91
 MAZ/BD/1332/01

MŁAWA, STYCZEŃ 2009 R



Spis treści

1. Karta tytułowa przedmiaru
2. Spis działów przedmiaru
3. Przedmiar
4. Kosztorys „ślepy”

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa i kod zamówienia nadana przez Zamawiającego

Modernizacja drogi gminnej Żochy – Borzęcin na działkach oznaczonych numerami 121 i 175 na odcinku długości 1200 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utwardzenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

2. Nazwa i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

- ◆ 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

- ◆ 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3. Adres wykonania robót:

Droga gminna Żochy – Borzęcin

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska, 27 06-456 Ojrzeń

5. Data opracowania przedmiaru: *Styczeń 2009*

6. Autor opracowania: *A. Dusiński*

mgr inż. Andrzej Dusiński
upr. projektant oraz kierownik budowy
w spec. konstr.-inż. w zakresie dróg i mostów
73/2/Cie-10/04, 10.10.04
uprawniony kierownik budowy
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Cie-30/91
MAZ/BG/1332/01

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

**Dział II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
- grupa robót: 45100000-8**

Rozdział 01. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania – podbudowa

Rozdział 02. Roboty w zakresie nawierzchni dróg – nawierzchnie

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej Żochy – Brodzięcín na działkach oznaczonych numerem 121 i 175 na odcinku długości 1200 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Nr SST	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość Jednostek
1	2	3	4	5	6
	04.00.00.	PODBUDOWA			
1	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 3,50x1200,00 = 4200,00 m2	m2	4200
	05.03.08.	POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE			
2	05.03.08.	KNNR 6 1003-03	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 3,00x1200,00 = 3600,00 m2	m2	3600

mgr inż. Andrzej Dusiniski
upr. projektant oraz kierownik budowy
w spec. konstr. inż. w zakresie dróg i mostów
7342/Cie-1373 - Lic. 4378
uprawniony kierownik budowy
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Cie-30/91
MAZ/BD/1332/01

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi gminnej Żochy – Brodzięcín na działkach oznaczonych numerem 121 i 175 na odcinku długości 1200 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Nr SST	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena Jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
	04.00.00.	<u>PODBUDOWA</u>				
1	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 3,50x1200,00 = 4200,00 m2	m2	4200		
	05.03.08.	<u>POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE</u>				
2	05.03.08.	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 3,00x1200,00 = 3600,00 m2	m2	3600		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	22,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						